



We Can Everything!

Metalna ambalaža za prehrambenu industriju

Fabrika metalnih proizvoda
Aktuelna ponuda za 2007. i 2008. godinu

Cilindrične trodelne limenke za mesnu industriju

Koriste se u prehrambenoj industriji za konzerviranje različitih sadržaja (pašteta, narezak, gulaš, paprikaš i ostala gotova jela, hrana za kućne ljubimce i slično).

Izrađuju se od elektrolitičkog belog lima zavarivanjem uzdužnog spoja i zatvaranjem dna/poklopca (dupli spoj). Unutrašnja strana limenke i poklopca zaštićena je odgovarajućim lakom prema nameni, a spoljašnja zlatnožutim lakom ili litografisana po zahtevu kupca, dok je zavareni spoj obostrano zaštićen (spolja lak, iznutra prah).

Pored standardnog poklopca limenke ø73 i ø99 mogu se zatvarati i sa "Easy Open" poklopcom na poseban zahtev kupca.

Br.	Naziv proizvoda	Prečnik (mm)	Visina (mm)	Zapremina (ml)	Opis proizvoda
1	Limenka ø 73/70x43	ø 73	43	142±6	Sužena i bez orebrenja
2	Limenka ø 73/70x58	ø 73	58	212±6	Sužena i bez orebrenja
3	Limenka ø 73/70x83	ø 73	83	314±8	Sužena i orebrena
4	Limenka ø 73/70x110	ø 73	110	425±11	Sužena i orebrena
5	Limenka ø 99/96x50	ø 99	50	314±8	Sužena i bez orebrenja
6	Limenka ø 99/96x63	ø 99	63	425±11	Sužena i bez orebrenja
7	Limenka ø 99/96x83	ø 99	83	580±13	Sužena i bez orebrenja
8	Limenka ø 99/96x119	ø 99	119	850±17	Sužena i orebrena
9	Limenka ø 99x49.3	ø 99	49.3	314±8	Bez orebrenja
10	Limenka ø 99x119	ø 99	119	850±17	Orebrena

Cilindrične trodelne limenke za voćarsko-povrtarsku industriju

Koriste se u voćarsko-povrtarskoj prehrambenoj industriji za konzerviranje različitih proizvoda voća i povrća.

Izrađuju se od elektrolitičkog belog lima zavarivanjem uzdužnog spoja i zatvaranjem dna/poklopca (dupli spoj). Unutrašnja strana limenke zaštićena je odgovarajućim lakom prema nameni, a spoljašnja zlatnožutim lakom ili litografisana po zahtevu kupca, dok je zavareni spoj obostrano zaštićen (spolja lak, iznutra prah).

Pored standardnog poklopca limenke ø73, ø83, ø99 i ø153 mogu se zatvarati i sa "Easy Open" poklopcom na poseban zahtev kupca.

Br.	Naziv proizvoda	Prečnik (mm)	Visina (mm)	Zapremina (ml)	Opis proizvoda
1	Limenka ø 73/70x110	ø 73	110	425±11	Sužena i orebrena
2	Limenka ø 73/70x122	ø 73	122	492±12	Sužena i orebrena
3	Limenka ø 83/80x85	ø 83	85	425±11	Sužena i orebrena
4	Limenka ø 99/96x119	ø 99	119	850±17	Sužena i orebrena
5	Limenka ø 99x119	ø 99	119	850±17	Orebrena
6	Limenka ø 153x156	ø 153	156	2650±30	Orebrena
7	Limenka ø 153x179	ø 153	179	3100±31	Orebrena
8	Limenka ø 153x242	ø 153	242	4250±43	Orebrena
9	Limenka ø 153x260	ø 153	260	4600±45	Orebrena

Vučene limenke za prehrambenu industriju

Koriste se u prehrambenoj industriji za konzerviranje različitih sadržaja (riba i meso). Izrađuju se od elektrolitičkog belog lima kao dvodelne (omotač i poklopac).

Unutrašnja strana limenke i poklopca zaštićena je odgovarajućim lakom prema nameni, a spoljašnja zlatnožutim lakom ili litografisana po zahtevu kupca.

Pored standardnog poklopca limenke Ø73 i 104x60 mogu se zatvarati i sa "Easy Open" poklopcom na poseban zahtev kupca.

Br.	Naziv proizvoda	axb (mm)	Visina (mm)	Zapremina (ml)	Opis proizvoda
1	Vučena limenka Ø 73x29.5	Ø 73	29.5	106±4	Cilindrična i bez orebrenja
2	Vučena limenka za ribu 104x60x24	104x60	24	110±5	Orebrena
3	Vučena limenka za ribu 104x60x27 (1/4Club)	104x60	27	125±5	Orebrena

Flet limenka za šunku

Koristi se u mesnoj industriji za konzerviranje šunke. Izrađuju se od elektrolitičkog belog lima kao trodelne (omotač, dno i poklopac).

Unutrašnja strana limenke, dna i poklopca zaštićena je odgovarajućim lakom za mesne sadržaje, a spoljašnja bez zaštite, zlatnožutim lakom ili litografisana po zahtevu kupca.

Br.	Naziv proizvoda	axb (mm)	Visina (mm)	Zapremina (ml)
1	Limenka za šunku (Flet) 167x104	167x104	354	6200

Twist off poklopci

Koriste se u prehrambenoj industriji za zatvaranje staklene ambalaže različitog sadržaja. Izrađuju se od belog lima i sa obe strane su zaštićeni odgovarajućim lakovima, a po želji kupca i spolja litografisane. Zaptivna masa sa unutrašnje strane obezbeđuje hermetičnost pakovanja i otporna je na temperature pasterizacije (Ø38 i Ø43) i sterilizacije (Ø66 i Ø82).

Br.	Naziv proizvoda	Prečnik (mm)	Visina (mm)
1	Twist off poklopac Ø 66	Ø 66	9.4±0.2
2	Twist off poklopac Ø 82	Ø 82	11±0.2
3	Twist off poklopac Ø 38	Ø 38	9.6±0.2
4	Twist off poklopac Ø 43	Ø 43	8.7±0.2



Fabrika metalnih proizvoda

Lazarevački drum 6 (opština Čukarica)
11 030 Beograd, Srbija

telefoni: +381 (0)11 30 52 050 i +381 (0)11 30 52 009
fax: +381 (0)11 35 50 273
e-mail: office@fmp.co.yu
www.fmp.co.yu